

# Antidoter Östersunds sjukhus

Antidoter ska användas vid behandling av akuta förgiftningar och är tillgängliga för hela regionen. De flesta antidoterna förvaras på akutmottagningen, se lagerkolumnen i Antidotlistan. Antidotregistret, <https://giftinformation.se/lakare/> (gul ruta längre ner på sidan) ger information om gällande lager av antidoter på sjukhus i Sverige.

## Giftinformationscentralen

Tel 010-456 67 19, ring Giftinformationscentralen vid osäkerhet om hur läkemedel ska ges.

[Akuta förgiftningar - initial bedömning och behandling](#)  
[Lista över rekommenderade antidoter](#)

## Ansvariga

Bo Friberg, läkare, Medicinkliniken  
Ulrica Jonsson, apotekare, Läkemedelsenheten  
Susanne Kourlos, sjuksköterska, Akutmottagningen

Utg datum	Kyl-vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Acetylcystein	Acetylcystein	Lösning för nebulisator 200 mg/ml	4x10x10 ml	Vid överdosering med paracetamol, vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Paracetamol</u> , <u>Amatoxinhaltiga svampar</u> .
	<b>K</b>	Antidigoxin Fab (fårserum) (Digitalisantidot)	DigiFab TM ( <b>licens</b> )	Inf subst 40 mg Varje ampull löses i 4 ml sterilt vatten. Kan spädas ytterligare vid behov med NaCl 9 mg/ml.	4x1x40 mg Kontakta Gift-info angående indikation och dosering.	Vid digitalisförgiftning. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Digitalis</u> .
		Atropin	Atropin	Inj 0,5 mg/ml	20x1x20 ml	Vid kolinerg förgiftning. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Muskarinhaltiga svampar</u> , <u>Nervgaser</u> , <u>Organiska fosforföreningar</u> .

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Atropin	Atropinsulfat (licens)	Inj 100 mg <b>(OBS!10 mg/ml)</b> 1 ampull (10 ml) tillsätts till inf 100 ml NaCl. Ny konc 0,93 mg/ml (ca 1 mg/ml) <b>Kontakta Gift- informationscentralen innan användning.</b>	5x10 ml	Vid kolinerg förgiftning. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Muskarinhaltiga svampar,</u> <u>Nervgaser, Organiska</u> <u>fosforföreningar.</u>
		Biperiden	Akineton	Inj 5 mg/ml	2x5x1 ml	Mot extrapyramidala symtom vid överdosering med vissa neuroleptika. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Metoklopramid, Alimemazin.</u>
		Bromokriptin	Pravidel	Tabl 2,5 mg	1x100 st	Vid malignt neuroleptikasyndrom. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Malignt neuroleptikasyndrom.</u>
		Budesonid	Pulmicort Turbuhaler	Inhal-pulver 400 ug/dos	2x200 doser	Inhalationsbehandling vid exponering för retande gaser. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Retande gaser.</u>
		Cyproheptadin	Periactin (licens)	Tabl 4 mg	1x30 st	Vid serotonergt syndrom. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Serotonergt syndrom.</u>

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Deferoxamin	Desferal	Inj/inf subst 500 mg (1 ml = 100 mg deferoxaminmesilat sedan lösning beretts med 5 ml sterilt vatten)	1x10x500 mg	Vid överdosering med järn. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Järn</u> .
		Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)	Succicaptal ( <b>licens</b> )	Kapsl 200 mg	1x1x15 st	Vid förgiftning med arsenik, bly, guld, kvicksilver, oorganiska kvicksilverföreningar samt blyencefalopati. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Arsenik</u> , <u>Bly</u> , <u>Kvicksilver</u> .
		Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)	Dimaval ( <b>licens</b> )	Inj 50 mg/ml (1 ml = 50 mg natrium-2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonat)	2x5x5 ml	Vid förgiftning med arsenik, bly, guld, kopparföreningar, kvicksilver samt oorganiska kvicksilverföreningar. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Arsenik</u> , <u>Bly</u> , <u>Kopparföreningar</u> , <u>Kvicksilver</u> .
		Flumazenil	Flumazenil	Inj 0,1 mg/ml	3x5x5 ml	Vid överdosering med bensodiazepiner och bensodiazepinderivat. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Bensodiazepiner</u> .

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Fomepizol (4-metylpyrazol)	Fomepizole	Inf konc 5 mg/ml	2x5x20 ml	Vid förgiftning med etylenglykol och metanol. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Etylenglykol, Metanol.</u>
		Fysostigmin	Anticholium (licens)	Inj 0,4 mg/ml (1 ml = 0,4 mg fysostigminalicylat)	2x5x5 ml	Vid antikolingerg förgiftning. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Antikolinergt syndrom, Dexklorfeniram, Klemastin, Prometazin, Baklofen</u>
		Fytomenadion (Vitamin K)	Konaktion Novum	Inj 10 mg/ml	5x5x1 ml	Vid överdosering med kumarinpreparat. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Warfarin, Superwarfariner.</u>
	<b>K</b>	Glukagon	Glucagon	Inj subst 1 mg	3x10x1 mg (I+II)	Blodsockerhöjande. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Batterier, Betablockerare, Bodypacker, Insulin, Kalciumantagonister, Sulfonureider.</u>
		Glukos	Glucos Fresenius Kabi	Inf 500 mg/ml (50%)	20x500 ml <b>(förvaras på IVA)</b>	Vid överdosering med kalciumantagonister och betablockerare. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Högdos insulin-euglykemitterapi vid akut förgiftning, Kalciumantagonister, Betablockerare.</u>

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Glukos-etanol	Glukos-etanol APL	Inf 50 mg/ml+100 mg/ml 1 ml = 50 mg glukos och 100 mg etanol.	6x1x500 ml	Vid förgiftning med etylenglykol och metanol. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Etylenglykol</u> , <u>Metanol</u> .
		Glycerylnitrat	Nitroglycerin	Inf konc 5 mg/ml (Endast som tillsats till infusionsvätska)	10x1x5 ml	Kärlvidgande och blodtrycks-sänkande. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Adrenalin</u> , <u>Ergotamin</u> , <u>Etylfenidat</u> , <u>Fenylpropanolamin</u> , <u>Klonidin</u> , <u>Metylfenidat</u> , <u>MAO-hämmare</u> , <u>Modafinil</u> , <u>Sumatriptan</u> , <u>Triptaner</u> .
		Hydroxokobalamin	Cyanokit	Inf subst 5 g (5 g löses i 200 ml NaCl 9 mg/ml, färdig-beredd lösn innehåller 25 mg hydroxo-kobalamin per ml)	2x1x5 g	Vid cyanidförgiftning. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Brandrök</u> , <u>Cyanid</u> .
	<b>K</b>	Idarucizumab	Praxbind	Inj/inf 50 mg/ml	1x2x50 ml <b>(förvaras på IVA)</b>	Vid överdosering/förgiftning med Pradaxa (dabigatran) Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Dabigatran</u> .

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Immunserum mot botulism	Lagerhålls, i mån av tillgång, på Apoteket C W Scheele, Stockholm tel 010-447 61 00	Kontakta Giftinformationscentralen för ev behandling med antitoxin.		Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Botulism</u> .
	<b>K</b>	Immunserum mot ormgift (huggorm)	Viperfav ( <b>licens</b> )	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	1x4 ml	Vid bett av Vipera berus (huggorm), V ammodytes (sandvipera), V aspis (aspishuggorm). Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Huggorm, Ormbett</u> .
		Ipekakuana	Kräksirap APL	Oral lösning (1 ml = ca 2,5 mg ipekakuana-alkaloider beräknat som emetin). Inaktivt tillsammans med kol.	1x60 ml	Kräkmedel. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Kräkningsprovokation</u> eller i <u>förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken</u> under <u>kräkningsprovokation</u> .
	<b>K</b>	Kalcitonin	Miacalcic	Inj/inf 100 IE/ml	2x5x1 ml	Vid hyperkalcemi.
	<b>K</b>	Kalciumfolinat	Calciumfolinat	Inj 10 mg/ml	8x1x10 ml	Vid metanolförgiftning och vid överdosering med folsyraantagonister. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Metanol, Metotrexat</u> .

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Kalciumglukonat	Calciumgluconat B Braun (licens)	Inj 94 mg/ml	1x20x10 ml	Vid förgiftning med fluor, fluorvätesyra, natriumfluorid, oxalsyra. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Fluorvätesyra,</u> <u>Natriumfluorid, Syror.</u>
		Kalciumglukonat	Calciumgluconate gel C-gel (från Medical Care System tillv.: Kays Medical Ltd)	Gel 2,5 %. Utvärtes.	2x1x40 g	Vid kutan exponering för fluorvätesyra. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Fluorvätesyra.</u>
		Kalciumglukonat, -laktat	Calcium-Sandoz	Brustabl 1 g Ca 2+ Krossas för att påskynda upplösningen.	2x2x10 st	Vid förgiftning med fluor, fluorvätesyra, natriumfluorid, oxalsyra. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Fluorvätesyra.</u>
		Kol	Carbomix	Granulat till oral suspension 50 g Peroral tillförsel.	3x1x50 g	Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : Initiala åtgärder – <u>Medicinskt kol.</u>
		Makrogol 400	Makrogol 400 APL	Kutan lösning Utvärtes.  Ögonsköljvätska 33%	1x300 ml  1x1000 ml	Saneringsmedel vid kutan exponering för fenol. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Fenol.</u>
		Metyltionin	Methylthioninium chloride ProveBlue	Inj 5 mg/ml (1 ml=5 mg metyltioninklorid)	2x5x10 ml	Antidot vid methemoglobinemi. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Glyceryltrinitrat, Brandrök,</u> <u>Fenol, Kopparföreningar,</u> <u>Methemoglobinemi, Nitrat,</u> <u>Prilokain.</u>

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19



Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Naloxon	Naloxon	Inj 0,4 mg/ml	1x10x1 ml	Vid överdosering med analgetika av morfintyp. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Morfin</u> , <u>Metadon</u> , <u>Kodein</u> , <u>Fentanyl</u> , <u>Heroin</u> , <u>Buprenorfin</u> , <u>Dextropropoxifen</u> , <u>Tramadol</u> , <u>Loperamid</u> , <u>Klonidin</u> , <u>Valproat</u> .
		Natriumpolystyrensulfonat	Resonium	Pulver till oral/rektal suspension 450 g	1x450 g	Vid överdosering med kalium. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Kalium</u> .
		Natriumsulfatdekahydrat	Glaubersalt APL	Pulver till oral lösning 75 g	1x75 g	Vid förgiftning med bariumpföreningar. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Barium</u> .
		Natriumtiosulfat	Natriumtiosulfat APL	Inf 150 mg/ml	10x10x10 ml	Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Brandrök</u> , <u>Cyanid</u> .
		Obidoxim	Toxogonin <b>(licens)</b>	Inj 0,25 g/ml	1x5x1 ml	Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Ambenonklorid</u> , <u>Nervgaser</u> , <u>Organiska fosforföreningar</u> .
		Penicillamin	Metalcaptase Lagras enbart på Apoteket C W Scheele, Stockholm, tel 010-447 61 00	tabl 300 mg	Kontakta Gift- informations- centralen.	Vid förgiftning med kopparföreningar. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <u>Kopparföreningar</u> .

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Protamin	Protaminsulfat	Inj/inf 1400 antiheparin IE/ ml (1 ml=10 mg protamin- sulfat)	1x5x5 ml	Vid överdosering med heparin. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <a href="#">Heparin, lågmolekylärt heparin.</a>
		Pyridoxin	Pyridoxin APL	Inj 150 mg/ml (1 ml=150 mg pyridoxinhydroklorid)	5x10x2 ml	Vid förgiftning med isoniazid och stenmurkla. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <a href="#">Isoniazid, Gyromitrinhaltiga svampar.</a>
		Pyridoxin	Pyridoxin	Tabl 40 mg	1x100 st	Vid förgiftning med kopparföreningar. Se <a href="http://www.giftinfo.se">www.giftinfo.se</a> : <a href="#">Kopparföreningar.</a>

GODKÄNT AV  
Maria Söderkvist

GRANSKAD AV  
Ulrica Jonsson

GILTIGT FR O M  
2021-10-19